

NOVELTIES 2026

NOVELTIES 2026

DURSTONE



DURSTONE 2026: LA DIFERENCIA ESTÁ EN LOS DETALLES.

EN DURSTONE ESTRENAMOS AÑO LANZANDO EL **CATÁLOGO DE NOVEDADES 2026** CON UNA IDEA CLARA: NO ES SOLO UNA PRESENTACIÓN, ES UNA DECLARACIÓN DE ESTILO. PORQUE SEGUIMOS DISEÑANDO CERÁMICA TENIENDO EN CUENTA LAS TENDENCIAS Y LAS EXIGENCIAS REALES DEL SECTOR. EN ESTAS PÁGINAS CONVIVEN NUEVAS COLECCIONES Y SOLUCIONES TÉCNICAS PENSADAS PARA ARQUITECTOS, INTERIORISTAS Y PROFESIONALES QUE NO SE CONFORMAN CON “REVESTIR”, SINO QUE BUSCAN MATERIALES CON CARÁCTER PARA TRANSFORMAR ESPACIOS Y CREAR ATMÓSFERAS QUE SE SIENTEN, SE VIVEN Y SE RECUERDAN.

CADA NOVEDAD NACE DE LOS VALORES QUE DEFINEN LA ESENCIA DE DURSTONE. LA **CALIDAD** SE PERCIBE EN LA PRECISIÓN, LA RESISTENCIA Y LA DURABILIDAD DE CADA PIEZA. LA **INNOVACIÓN** GUÍA EL DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS, TEXTURAS Y FORMATOS QUE AMPLÍAN LAS POSIBILIDADES DEL PROYECTO. LA **EXCLUSIVIDAD** SE EXPRESA EN PROPUESTAS ÚNICAS, PENSADAS PARA DESTACAR. LA **PASIÓN POR EL DISEÑO** NOS MANTIENE CONECTADOS CON LAS TENDENCIAS, SIN PERDER LA BÚSQUEDA CONSTANTE DE ARMONÍA ESTÉTICA. Y EL **SERVICIO AL CLIENTE** ACOMPAÑA TODO EL PROCESO, DESDE LA ELECCIÓN HASTA LA POSTVENTA, CON UNA ATENCIÓN CERCANA Y EFICAZ.

PORQUE CADA PROYECTO MERECE UN MATERIAL A LA ALTURA DE SU IDEA. TE INVITAMOS A EXPLORAR, PÁGINA A PÁGINA, LAS NOVEDADES DURSTONE 2026 Y ENCONTRAR LA PIEZA QUE CONVIERTA TU VISIÓN EN REALIDAD.

AT DURSTONE, WE START THE YEAR WITH THE **2026 NOVELTIES CATALOGUE** WITH ONE CLEAR IDEA: IT'S NOT JUST A PRESENTATION—IT'S A STATEMENT OF STYLE. WE CONTINUE TO DESIGN CERAMICS WITH BOTH TRENDS AND THE REAL DEMANDS OF THE INDUSTRY IN MIND. WITHIN THESE PAGES, NEW COLLECTIONS AND TECHNICAL SOLUTIONS COME TOGETHER, CREATED FOR ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, AND PROFESSIONALS WHO DON'T SETTLE FOR SIMPLY “COVERING” SURFACES, BUT SEEK MATERIALS WITH CHARACTER TO TRANSFORM SPACES AND CREATE ATMOSPHERES THAT ARE FELT, LIVED, AND REMEMBERED.

EACH NEW RELEASE IS BORN FROM THE VALUES THAT DEFINE THE ESSENCE OF DURSTONE. **QUALITY** IS REFLECTED IN THE PRECISION, STRENGTH, AND DURABILITY OF EVERY PIECE. **INNOVATION** DRIVES THE DEVELOPMENT OF NEW TECHNIQUES, TEXTURES, AND FORMATS THAT EXPAND THE POSSIBILITIES OF EACH PROJECT. **EXCLUSIVITY** IS EXPRESSED THROUGH UNIQUE PROPOSALS DESIGNED TO STAND OUT. OUR **PASSION FOR DESIGN** KEEPS US CONNECTED TO TRENDS, WITHOUT EVER LOSING OUR CONSTANT PURSUIT OF AESTHETIC HARMONY. AND OUR **CUSTOMER SERVICE SUPPORTS** THE ENTIRE PROCESS—FROM SELECTION TO AFTER-SALES—WITH A CLOSE, EFFICIENT APPROACH.

BECAUSE EVERY PROJECT DESERVES A MATERIAL WORTHY OF ITS VISION. EXPLORE, PAGE BY PAGE, DURSTONE'S 2026 NOVELTIES AND DISCOVER THE PIECE THAT TURNS YOUR VISION INTO REALITY.

DURSTONE 2026: THE DIFFERENCE IS IN THE DETAILS.



ICONOGRAFÍA
ICONOGRAPHY

Recomendaciones de uso
Use recommendations

Estas recomendaciones se basan en la tipología del producto, así como en la intensidad de tráfico que van a soportar.
These recommendations are based on the type of product, as well as the volume of traffic that is to be supported.

- A

Tránsito intenso. Apto para espacios con tráfico peatonal elevado. Halls, restaurantes, locales públicos, etc.
Intense traffic. Suitable for high traffic pedestrian areas. Halls, restaurants, public spaces, etc.
- B

Tránsito medio. Apto para lugares de circulación habitual. Espacios comunes, cocinas, oficinas y viviendas.
Medium traffic. Suitable for usual traffic locations. Common areas, kitchens, offices and houses.
- C

Tránsito ligero. Apto para estancias de ámbito doméstico. Baños, dormitorios, salones, etc.
Light traffic. Suitable for domestic rooms. Bathrooms, bedrooms, living rooms, etc.

Simbología de producto
Product symbology

	Multiuso Multi-use		Junta mínima Minimum joint		Peldaño Extrusionado Extruded Step		Brillo Glossy		Lapatto Lapatto
	Pavimento Floor tiles		No trabar Don't brickbond		No rectificado Not rectified		Pulido Polished		Dirección predeterminada Predetermined position
	Revestimiento Wall tiles		Trabado máx. 20% Brickbond max. 20%		Rectificado & biselado Rectified & beveled		Pulido 3D Polished 3D		Destonificado suave Light shade variation
	Porcelánico Porcelain		Espesor Thickness		Antideslizante Antislip		Silk Silk		Destonificado medio Medium shade variation
	Pasta Blanca White Body		Número de caras Number of faces		Natural / Mate Natural / Matt		Silk 3D Silk 3D		Destonificado alto High shade variation

Características técnicas
Technical features

	Resistencia al hielo Frost resistance		Carga de rotura Breaking strength
	Resistencia a las manchas Stain resistance		Absorción de agua Water absorption
	Resistencia a productos de limpieza Household products resistance		

Grupos de precio
Price groups

DURXXXX	PESPXXXX	QXXXX
Precio por metro cuadrado Price per square meter	Precio por pieza Price per piece	Precio por pieza Price per piece

ÍNDICE
INDEX

CONTEMPORARY STONE06

Dallas	06
Elba	16
Fossilstone	20
Provenza	30
Sunset - Pixel	44
Yunan	48

EVOLUTION54

Chroma	54
--------	----

NEW CLASSIC62

Aurora	62
Blank	66
Delicat	70
Deva	74
Flandes	78
Swan	82
Vermont	86

WALL TILE90


City-River	90
City-Ciro	98
Dallas-Kora	104
Tex - Fantasy	110
Tex - Sakura	116



CONTEMPORARY STONE

Dallas


5 sizes - 4 colours - 2 finishes



100x100 cm. /
100x100x2 cm.
40"x 40"



60x120 cm.
24"x 48"



60x60 cm.
24"x 24"



30x60 cm.
12"x 24"




30x30 cm.
12"x 12"




30x43 cm.
12"x 17"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES



Peldaño torelo

100x100x2	PESP7500
100x100	PESP7400
60x120	PESP7200
60x60	PESP6200
30x100x2	PESP7000
30x100	PESP6900
30x120	PESP7100
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

100x100x2	PESP9500
100x100	PESP8500
60x120	PESP7500
60x60	PESP7000
30x100x2	PESP8500
30x100	PESP7200
30x120	PESP7400
30x60	PESP6600



Peldaño canto romo

100x100x2	PESP7000
100x100	PESP6100
60x120	PESP4500
60x60	PESP1900
30x100x2	PESP6000
30x100	PESP2900
30x120	PESP3100
30x60	PESP1200



Peld. ang. canto romo

100x100x2	PESP7500
100x100	PESP6600
60x120	PESP5000
60x60	PESP2400
30x100x2	PESP7100
30x100	PESP3400
30x120	PESP3300
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

100x100x2	PESP8700
100x100	PESP7200
60x120	PESP7100
60x60	PESP6000
30x100x2	PESP7000
30x100	PESP6700
30x120	PESP6900
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

100x100x2	PESP9000
100x100	PESP8700
60x120	PESP7500
60x60	PESP7000
30x100x2	PESP7100
30x100	PESP6900
30x120	PESP7000
30x60	PESP6400



P. recto extrusionado
antislip C3

33x120x3	PESP6100
----------	----------

Rodapié



9,5x100	PESP900
10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS




Sand



Grey



White



Black

TAMBIÉN EN - ALSO

104 WALL TILE

ACABADOS - FINISHES

NATURAL C2

ANTISLIP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M²/Caja M²/Box	Caja/Palet Box/Pallet	M²/Palet M²/Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet	Pieza Piece	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box
100x100x2	1	44,80	1	24	24	1.075,20	MOSAICO DALLAS 30x30	11	19,35
100x100	2	43	2	24	48	1.032	MOSAICO TYLER 30x43	11	22,10
60x120	2	28,30	1,44	36	51,84	1.018,80			
60x60	3	21,70	1,08	40	43,20	868			
30x60	6	23,60	1,08	40	43,20	944,80			




Dallas

CONTEMPORARY STONE



DALLAS GREY 100x100 - 100x100**x2**
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11
ANTISLIP**x2** C3 / R11

DUR1650
DUR1900
DUR3900



DALLAS GREY 60x120
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11

DUR1100
DUR1400




DALLAS GREY 60x60
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11

DUR900
DUR1000



DALLAS GREY 30x60
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11

DUR1400
DUR1500



MOSAICO DALLAS
GREY 30x30
NATURAL PESP500



MOSAICO TYLER WHITE - GREY
30x43
NATURAL PESP1000



20mm

MAX. 20%

C2 / R10
C3 / R11

C3 / R11



DALLAS SAND 100x100 - 100x100**x2**
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11
ANTISLIP**x2** C3 / R11

DUR1650
DUR1900
DUR3900



DALLAS SAND 60x120
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11

DUR1100
DUR1400



DALLAS SAND 60x60
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11

DUR900
DUR1000



DALLAS SAND 30x60
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11

DUR1400
DUR1500



MOSAICO DALLAS
SAND 30x30
NATURAL PESP500



MOSAICO TYLER WHITE - SAND
30x43
NATURAL PESP1000




Dallas

CONTEMPORARY STONE



DALLAS WHITE 100x100
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11
ANTISLIPx2 C3 / R11

DUR1650
DUR1900
DUR3900



DALLAS WHITE 60x120
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11

DUR1100
DUR1400



DALLAS WHITE 60x60
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11

DUR900
DUR1000



DALLAS WHITE 30x60
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11

DUR1400
DUR1500



MOSAICO DALLAS
WHITE 30x30
NATURAL PESP500



20mm

MAX. 20%

C2 / R10
C3 / R11

C3 / R11




DALLAS BLACK 100x100
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11
ANTISLIPx2 C3 / R11

DUR1650
DUR1900
DUR3900



DALLAS BLACK 60x120
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11

DUR1100
DUR1400




DALLAS BLACK 60x60
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11

DUR900
DUR1000




DALLAS BLACK 30x60
NATURAL C2 / R10
ANTISLIP C3 / R11

DUR1400
DUR1500




MOSAICO DALLAS
BLACK 30x30
NATURAL PESP500



MOSAICO TYLER BLACK 30x43
NATURAL PESP1000

Elba

1 size - 2 colours - 1 finish



60x120 cm.
24"x 48"

COLORES - COLOURS



Maple



Oak

ACABADOS - FINISHES

☒ NATURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14




UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
60x120	2	31.90	1,42	32	45,44	1.020,80



ELBA MAPLE 60x120
NATURAL C1 / R9

DUR1500



ELBA OAK 60x120
NATURAL C1 / R9


DUR1500

WALL Elba Oak 60x120
FLOOR Dallas Grey Natural C2 60x120


CONTEMPORARY STONE

Fossilstone

4 sizes - 2 colours - 2 finishes



120x120 cm.
48"x 48"



100x100 cm.
40"x 40"



60x120 cm.
24"x 48"




60x60 cm.
24"x 24"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES



Peldaño torelo

100x100	PESP7400
60x120	PESP7200
60x60	PESP6200
30x100	PESP6900
30x120	PESP7100
20x120	PESP7000
30x60	PESP5900



Peld. angular torelo

100x100	PESP8500
60x120	PESP7500
60x60	PESP7000
30x100	PESP7200
30x120	PESP7400
20x120	PESP7200
30x60	PESP6600




Peldaño canto romo

100x100	PESP6100
60x120	PESP4500
60x60	PESP1900
30x100	PESP2900
30x120	PESP3100
20x120	PESP2500
30x60	PESP1200




Peld. ang. canto romo

100x100	PESP6600
60x120	PESP5000
60x60	PESP2400
30x100	PESP3400
30x120	PESP3300
20x120	PESP2700
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

100x100	PESP7200
60x120	PESP7100
60x60	PESP6000
30x100	PESP6700
30x120	PESP6900
20x120	PESP6900
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

100x100	PESP8700
60x120	PESP7500
60x60	PESP7000
30x100	PESP6900
30x120	PESP7000
20x120	PESP7000
30x60	PESP6400



P. extr. Canto Romo
antislip C3
33x120x1,4 PESP4000

Rodapié

9,5x100	PESP900
10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Bone



Sand

ACABADOS - FINISHES

NATURAL

ANTISLIP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13




RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
120x120	1	34	1,44	36	51,48	1.224
100x100	2	41,10	1,98	24	47,52	986,40
60x120	2	30,70	1,43	40	57,20	1.228
60x60	4	27,82	1,42	36	51,12	1.001,51






FOSSILSTONE BONE 120x120
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11
DUR1900
DUR2100



FOSSILSTONE BONE 60x120
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11
DUR1100
DUR1400



FOSSILSTONE BONE 100x100
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11
DUR1650
DUR1900



FOSSILSTONE BONE 60x60
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11
DUR900
DUR1000



FOSSILSTONE SAND 120x120

NATURAL C1 / R9

ANTISLIP C3 / R11

DUR1900

DUR2100




FOSSILSTONE SAND 60x120

NATURAL C1 / R9

ANTISLIP C3 / R11

DUR1100

DUR1400



FOSSILSTONE SAND 100x100

NATURAL C1 / R9

ANTISLIP C3 / R11

DUR1650

DUR1900



FOSSILSTONE SAND 60x60

NATURAL C1 / R9

ANTISLIP C3 / R11

DUR900

DUR1000



TRAVIS BONE 60x120
NATURAL C1 / R9

DUR1100



TRAVIS SAND 60x120
NATURAL C1 / R9


DUR1100

WALL Fossilstone Bone Natural 60x120 - Travis Bone Natural 60x120
FLOOR Fossilstone Bone Natural 120x120


CONTEMPORARY STONE

Provenza

5 sizes - 2 colours - 2 finishes



120x120 cm.
48"x 48"



90x90 cm
35"x 35"



30x30 cm.
12"x 12"



60x120 cm.
24"x 48"




60x60 cm.
24"x 24"




30x60 cm.
12"x 24"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES



Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
20x120	PESP7000
90x90	PESP7200
30x90	PESP6800
60x60	PESP6200
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
20x120	PESP7200
90x90	PESP8500
30x90	PESP7100
60x60	PESP7000
30x60	PESP6600



Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
20x120	PESP2500
90x90	PESP6100
30x90	PESP2900
60x60	PESP1900
30x60	PESP1200



Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
20x120	PESP2700
90x90	PESP6300
30x90	PESP3100
60x60	PESP2400
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
20x120	PESP6900
90x90	PESP7000
30x90	PESP6500
60x60	PESP6000
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
20x120	PESP7000
90x90	PESP8500
30x90	PESP6900
60x60	PESP7000
30x60	PESP6400



P. recto extrusionado
antislip C3

33x120x3	PESP6100
Rodapié	
10x120	PESP1100
7,3x90	PESP800
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Bone



Sand

ACABADOS - FINISHES

NATURAL

ANTISLIP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13




RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet	Pieza Piece	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box
120x120	1	31	1,44	40	57,60	1.240	MOSAICO PROVENZA 30x30	11	19,35
90x90	2	31,65	1,62	30	48,60	949,50			
60x120	2	31,90	1,42	36	51,12	1.148,40			
60x60	4	23,50	1,42	36	51,12	846			
30x60	6	18,10	1,08	40	43,20	944			





PROVENZA BONE 120x120

NATURAL C1 / R9

ANTISLIP C3 / R11

DUR1900

DUR2100



PROVENZA BONE 60x120

NATURAL C1 / R9

ANTISLIP C3 / R11

DUR1100

DUR1200



PROVENZA BONE 90x90

NATURAL C1 / R9

ANTISLIP C3 / R11

DUR1700

DUR2100




PROVENZA BONE 60x60

NATURAL C1 / R9

ANTISLIP C3 / R11

DUR825

DUR1000




PROVENZA BONE 30x60

NATURAL C1 / R9

ANTISLIP C3 / R11

DUR1400


DUR1500



MOSAICO PROVENZA BONE 30x30

NATURAL PES500





PROVENZA SAND 120x120
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11

DUR1900
DUR2100



PROVENZA SAND 60x120
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11

DUR1100
DUR1200




PROVENZA SAND 90x90
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11

DUR1700
DUR2100



PROVENZA SAND 60x60
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11

DUR825
DUR1000



PROVENZA SAND 30x60
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11

DUR1400
DUR1500



MOSAICO PROVENZA
SAND 30x30
NATURAL PES500



NOA BONE 60x120
NATURAL C1 / R9

DUR1500



NOA SAND 60x120
NATURAL C1 / R9


DUR1500

WALL Provenza Bone Natural 60x120 - Noa Sand 60x120
FLOOR Provenza Sand Natural 60x120



CLAIR BONE 60x120
NATURAL C1 / R9

DUR1500



CLAIR SAND 60x120
NATURAL C1 / R9


DUR1500

WALL Provenza Bone Natural 60x120 - Clair Bone 60x120
FLOOR Provenza Bone Natural 90x90

CONTEMPORARY STONE


Sunset - Pixel

1 size - 3 colours - 1 finish




90x90 cm.
35"x 35"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES




Peldaño torelo

90x90	PESP7200
30x90	PESP6800
60x60	PESP6200
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

90x90	PESP8500
30x90	PESP7100
60x60	PESP7000
30x60	PESP6600




Peldaño canto romo

90x90	PESP6100
30x90	PESP2900
60x60	PESP1900
30x60	PESP1200



Peld. ang. canto romo

90x90	PESP6300
30x90	PESP3100
60x60	PESP2400
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

90x90	PESP7000
30x90	PESP6500
60x60	PESP6000
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

90x90	PESP8500
30x90	PESP6900
60x60	PESP7000
30x60	PESP6400



Rodapié

7,3x90	PESP800
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Desert



Mist



Pottery

TAMBIÉN EN CATÁLOGO GENERAL - ALSO IN MASTER CATALOGUE

90 DURSLAB 208 CONTEMPORARY STONE
218 SMALL 474 WALL TILE

ACABADOS - FINISHES

NATURAL C2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
90x90	2	38,10	1,62	32	51,84	1.219,20



PIXEL DESERT 90x90
NATURAL C2 / R10
DUR1100



PIXEL MIST 90x90
NATURAL C2 / R10
DUR1100




PIXEL POTTERY 90x90
NATURAL C2 / R10
DUR1100

WALL Sunset Desert Natural 60x120
ISLAND DISPLAY Sunset Pottery Natural C2 6x25
FLOOR Pixel Pottery Natural C2 90x90

Yunan


3 sizes - 2 colours - 2 finishes



100x100 cm.
40"x 40"



60x120 cm.
24"x 48"




60x60 cm.
24"x 24"




30x30 cm.
12"x 12"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES




Peldaño torelo

100x100	PESP7400
60x120	PESP7200
60x60	PESP6200
30x100	PESP6900
30x120	PESP7100
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

100x100	PESP8500
60x120	PESP7500
60x60	PESP7000
30x100	PESP7200
30x120	PESP7400
30x60	PESP6600




Peldaño canto romo

100x100	PESP6100
60x120	PESP4500
60x60	PESP1900
30x100	PESP2900
30x120	PESP3100
30x60	PESP1200




Peld. ang. canto romo

100x100	PESP6600
60x120	PESP5000
60x60	PESP2400
30x100	PESP3400
30x120	PESP3300
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

100x100	PESP7200
60x120	PESP7100
60x60	PESP6000
30x100	PESP6700
30x120	PESP6900
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

100x100	PESP8700
60x120	PESP7500
60x60	PESP7000
30x100	PESP6900
30x120	PESP7000
30x60	PESP6400



P. recto extrusionado
antislip C3

33x120x3	PESP6100
----------	----------

Rodapié



9,5x100	PESP900
10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Bone



Sand

ACABADOS - FINISHES

NATURAL

ANTISLIP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13




RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE


LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet	Pieza Piece	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box
100x100	2	41,10	1,98	24	47,52	986,40	MOSAICO YUNAN 30x30	11	19,35
60x120	2	30,70	1,43	40	57,12	1.228			
60x60	4	27,78	1,42	36	50,98	1.000,58			






YUNAN BONE 100x100
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11
DUR1650
DUR1900



YUNAN BONE 60x60
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11
DUR900
DUR1000




YUNAN SAND 100x100
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11
DUR1650
DUR1900



YUNAN SAND 60x60
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11
DUR900
DUR1000




YUNAN BONE 60x120
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11
DUR1100
DUR1400



MOSAICO YUNAN
BONE 30x30
NATURAL PESP500



YUNAN SAND 60x120
NATURAL C1 / R9
ANTISLIP C3 / R11
DUR1100
DUR1400



MOSAICO YUNAN
SAND 30x30
NATURAL PESP500

EVOLUTION


Chroma

1 size - 10 colours - 1 finish



60x120x0,5 cm.
24"x 48"x 0,2"

COLORES - COLOURS




Black




Grey



Taupe



Warm




White




Sapphire




Emerald



Lemoncello



Terracotta



Peach

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
60x120	4	32	2,88	25	72	800



DUR3000



DUR1675

CONTEMPORARY STONE | 57



DUR3000



DUR1675


CONTEMPORARY STONE | 59



CHROMA WHITE 60x120
 NATURAL C1 / R9
 DUR1675



CHROMA WARM 60X120
 NATURAL C1 / R9
 DUR1675



CHROMA BLACK 60X120
 NATURAL C1 / R9
 DUR1675



CHROMA SAPPHIRE 60X120
 NATURAL C1 / R9
 DUR1675



CHROMA LEMONCELLO 60x120
 NATURAL C1 / R9
 DUR1675



CHROMA TERRACOTTA 60x120
 NATURAL C1 / R9
 DUR3000

NEW CLASSIC


Aurora

1 size - 1 colour - 1 finish




60x120 cm.
24"x 48"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES




Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
20x120	PESP7000
60x60	PESP6200
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
20x120	PESP7200
60x60	PESP7000
30x60	PESP6600




Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
20x120	PESP2500
60x60	PESP1900
30x60	PESP1200




Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
20x120	PESP2700
60x60	PESP2400
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
20x120	PESP6900
60x60	PESP6000
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
20x120	PESP7000
60x60	PESP7000
30x60	PESP6400



Rodapié

10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Aurora

ACABADOS - FINISHES

PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
60x120	2	28,32	1,44	32	46,08	906,24



AURORA 60x120
PULIDO

DUR400

WALL Aurora Pulido 60x120 - Elba Oak Natural 60x120
FLOOR Aurora Pulido 60x120
BASIN Paris Somport Grey 50x50x90

NEW CLASSIC


Blank

1 size - 1 colour - 1 finish




60x120 cm.
24"x 48"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES




Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
20x120	PESP7000
60x60	PESP6200
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
20x120	PESP7200
60x60	PESP7000
30x60	PESP6600



Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
20x120	PESP2500
60x60	PESP1900
30x60	PESP1200



Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
20x120	PESP2700
60x60	PESP2400
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
20x120	PESP6900
60x60	PESP6000
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
20x120	PESP7000
60x60	PESP7000
30x60	PESP6400



Rodapié

10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Blank

ACABADOS - FINISHES

PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
60x120	2	28,32	1,44	32	46,08	906,24



MAX. 20%



BLANK 60x120
PULIDO

DUR400

WALL Blank Pulido 60x120
FLOOR Blank Pulido 60x120

NEW CLASSIC


Delicat

1 size - 1 colour - 1 finish




60x120 cm.
24"x 48"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES




Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
20x120	PESP7000
60x60	PESP6200
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
20x120	PESP7200
60x60	PESP7000
30x60	PESP6600




Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
20x120	PESP2500
60x60	PESP1900
30x60	PESP1200




Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
20x120	PESP2700
60x60	PESP2400
30x60	PESP1400




Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
20x120	PESP6900
60x60	PESP6000
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
20x120	PESP7000
60x60	PESP7000
30x60	PESP6400




Rodapié

10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Delicat

ACABADOS - FINISHES

PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
60x120	2	28,32	1,44	32	46,08	906,24



MAX. 20%



DELICAT 60x120
PULIDO

UR400

WALL Delicat Pulido 60x120 - Elba Maple Natural 60x120
FLOOR Delicat Pulido 60x120 - Michigan Maple Natural 20x120

CONTEMPORARY STONE | 73

NEW CLASSIC


Deva

1 size - 2 colours - 1 finish




60x120 cm.
24"x 48"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES




Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
20x120	PESP7000
60x60	PESP6200
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
20x120	PESP7200
60x60	PESP7000
30x60	PESP6600




Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
20x120	PESP2500
60x60	PESP1900
30x60	PESP1200




Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
20x120	PESP2700
60x60	PESP2400
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
20x120	PESP6900
60x60	PESP6000
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
20x120	PESP7000
60x60	PESP7000
30x60	PESP6400



Rodapié

10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Bianco



Crema

ACABADOS - FINISHES

PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
60x120	2	28,32	1,44	32	46,08	906,24



DEVA BIANCO 60x120
PULIDO DUR400



DEVA CREMA 60x120
PULIDO DUR400

WALL Deva Bianco Pulido 60x120
FLOOR Deva Bianco Pulido 60x120

NEW CLASSIC


Flandes

1 size - 2 colours - 1 finish




60x120 cm.
24"x 48"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES



Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
20x120	PESP7000
60x60	PESP6200
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
20x120	PESP7200
60x60	PESP7000
30x60	PESP6600



Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
20x120	PESP2500
60x60	PESP1900
30x60	PESP1200



Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
20x120	PESP2700
60x60	PESP2400
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
20x120	PESP6900
60x60	PESP6000
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
20x120	PESP7000
60x60	PESP7000
30x60	PESP6400



Rodapié

10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Sand



White

ACABADOS - FINISHES

PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
60x120	2	28,32	1,44	32	46,08	906,24



FLANDES SAND 60x120
PULIDO

DUR400



FLANDES WHITE 60x120
PULIDO

DUR400

WALL Flandes Sand Pulido 60x120
FLOOR Flandes Sand Pulido 60x120

NEW CLASSIC


Swan

1 size - 1 colour - 1 finish




60x120 cm.
24"x 48"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES




Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
20x120	PESP7000
60x60	PESP6200
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
20x120	PESP7200
60x60	PESP7000
30x60	PESP6600




Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
20x120	PESP2500
60x60	PESP1900
30x60	PESP1200




Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
20x120	PESP2700
60x60	PESP2400
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
20x120	PESP6900
60x60	PESP6000
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
20x120	PESP7000
60x60	PESP7000
30x60	PESP6400



Rodapié

10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Swan

ACABADOS - FINISHES



PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14




UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
60x120	2	28,32	1,44	32	46,08	906,24



SWAN 60x120
PULIDO

DUR400

WALL Swan Pulido 60x120 - Mosaico Dallas Black Natural 30x30
FLOOR Swan Pulido 60x120

NEW CLASSIC


Vermont

1 size - 1 colour - 1 finish




60x120 cm.
24"x 48"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES




Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
20x120	PESP7000
60x60	PESP6200
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
20x120	PESP7200
60x60	PESP7000
30x60	PESP6600




Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
20x120	PESP2500
60x60	PESP1900
30x60	PESP1200




Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
20x120	PESP2700
60x60	PESP2400
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
20x120	PESP6900
60x60	PESP6000
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
20x120	PESP7000
60x60	PESP7000
30x60	PESP6400



Rodapié

10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Vermont

ACABADOS - FINISHES

PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13



RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
60x120	2	28,32	1,44	32	46,08	906,24



VERMONT 60x120
PULIDO


DUR400

WALL Vermont Pulido 60x120
FLOOR Vermont Pulido 60x120



WALL TILE

City – River



BASES

City



Marfil



Arena



Indigo



Musgo



Curry

ACABADOS - FINISHES

 MATE

DECORS

River



Marfil



Arena

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
City 60x120	3	37,80	2,16	24	51,84	907,20
River 60x120	3	37,80	2,16	24	51,84	907,20








CITY MARFIL
60x120 Q1200



CITY ARENA
60x120 Q1200




CITY INDIGO
60x120 Q1200



CITY MUSGO
60x120 Q1200




CITY CURRY
60x120 Q1200



RIVER MARFIL
60x120

Q1350



RIVER ARENA
60x120

Q1350

WALL City Marfil Mate 60x120 - River Marfil 60x120
FLOOR City Marfil Natural 90x90



WALL TILE

City – Ciro

60x120 cm.
24"x 48"

BASES

City



Arena



Marfil



Indigo



Musgo



Curry

DECORS

Ciro



Ciro

ACABADOS - FINISHES

☐ MATE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
City 60x120	3	37,80	2,16	24	51,84	907,20
Ciro 60x120	3	37,80	2,16	33	71,28	1.247,40






CITY MARFIL
60x120 Q1200



CITY ARENA
60x120 Q1200



CITY INDIGO
60x120 Q1200



CITY MUSGO
60x120 Q1200



CITY CURRY
60x120 Q1200



CIRO
60x120

Q1525



WALL TILE

Dallas – Kora

31x98 cm.
12,2"x 38,6"

BASES

Dallas



Sand



White

DECORS

Kora



Sand



White

ACABADOS - FINISHES

 MATE

TAMBIÉN EN - ALSO

06 CONTEMPORARY STONE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
Dallas 31X98	4	23,20	1,21	48	58,08	1.113,60
Kora 31x98	4	23,20	1,21	48	58,08	1.113,60




Dallas - Kora
Wall Tile

WALL Kora White Mate 31x98 - Dallas White Mate 31x98 - Riku Maple 120x280
FLOOR M. Dallas White Natural 30x30 - Michigan Oak Natural 20x120




Dallas - Kora

Wall Tile




DALLAS WHITE
31x98

Q1100



KORA WHITE
31x98

Q1150



DALLAS SAND
31x98

Q1100



KORA SAND
31x98

Q1150



WALL TILE

Tex – Fantasy

31x98 cm.
12,2"x 38,6"

BASES

Tex



White



Celeste



Oliva



Terra

DECORS

Fantasy



Fantasy

ACABADOS - FINISHES

☐ MATE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
Tex 31x98	4	23,20	1,21	48	58,08	1.113,60
Fantasy 31x98	4	23,20	1,21	48	58,08	1.113,60




Tex - Fantasy
Wall Tile

WALL Tex Celeste Mate 31x98 - Fantasy Mate 31x98
FLOOR Michigan Bone Natural 20x120




Tex - Fantasy

Wall Tile




TEX CELESTE
31x98 Q1100



TEX OLIVA
31x98 Q1100



TEX TERRA
31x98 Q1100



TEX WHITE
31x98 Q1100



FANTASY
31x98 Q1150



WALL TILE

Tex - Sakura

31x98 cm.
12,2"x 38,6"

BASES

Tex



White



Celeste



Oliva



Terra

ACABADOS - FINISHES

☐ MATE

DECORS

Sakura



Sakura

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M ² /Caja M ² /Box	Caja/Palet Box/Pallet	M ² /Palet M ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
Tex 31x98	4	23,20	1,21	48	58,08	1.113,60
Sakura 31x98	4	23,20	1,21	48	58,08	1.113,60



Tex - Sakura


Wall Tile

WALL Tex Terra Mate 31x98 - Sakura Mate 31x98
FLOOR Dakota White Natural 100x100



Tex - Sakura

Wall Tile



TEX CELESTE
31x98 Q1100



TEX OLIVA
31x98 Q1100



TEX TERRA
31x98 Q1100



TEX WHITE
31x98 Q1100



SAKURA
31x98 Q1150

COLOCACIÓN Y LIMPIEZA - INSTALLATION AND CLEANING



ES

ANTES DE LA COLOCACIÓN

El primer paso es verificar si el modelo, formato y calidad que está impreso en la caja se ajusta a la descripción del pedido.

El siguiente paso es abrir varias cajas y comprobar que el modelo que se indica en las cajas se corresponde con el mencionado en el albarán de entrega. Al finalizar la verificación del producto, procederemos a preparar la superficie donde se va a colocar, la cual debe estar limpia y aplomada.

Si el producto es pavimento se debe replantear sobre la superficie para ver el efecto.

Para colocación modular del producto, se debe solicitar a fábrica que el tono y el calibre sean compatibles.

DURANTE LA COLOCACIÓN

La elección del material de agarre va en función de las características de la superficie de colocación, el tipo de material cerámico, condiciones climáticas y el uso.

Adhesivo recomendado: H40 Eco Flex de Kerakoll – adhesivo C2 E según UNE 12004/12002. Altamente deformable para la colocación de producto porcelánico, en interior y exterior. Especialmente recomendado para colocación de fachadas pegadas, suelos radiantes, alto tránsito, sobrecolocación... disponible en blanco y gris.

Para su aplicación es importante utilizar las herramientas recomendadas (maza de goma, llana para rejuntado de goma, llana dentada, etc.)

Los lados de las piezas deben estar limpias y, estas deben colocarse perfectamente alineadas.

Para un mejor resultado aconsejamos el sistema de nivelación cerámica de Peygran.

Para una correcta utilización de los sistemas de nivelación seguir la Norma UNE138002

- 1.- Ajustar el alicate al espesor de la cerámica. Introducir los calzos
- 2.- Colocar la siguiente pieza e insertar las cuñas
- 3.- Apretar con el alicate las cuñas.
- 4.- Seguir colocando las piezas adyacentes, realizando la misma operación.
- 5.- Una vez fraguada la cola, romper los calzos con un golpe seco en el sentido de la junta. Posteriormente recuperar las cuñas.

Para la colocación de "junta trabada", hay que colocar las piezas separadas un máximo del 20% de la longitud total de las mismas.

El producto DURSTONE está rectificado con un microbisel para evitar despuntados. La junta para este tipo de producto debe ser de 2 mm en interiores y hasta 3 mm en exteriores.

Para el sellado de la junta debemos utilizar material específico (recomendamos Fila MP/90); este sellado se realizará siempre con llana de goma una vez se fragüe el cemento cola (adhesivo) y, siempre, respetando el tiempo de aplicación del material. Posteriormente, se procederá a la limpieza de la junta con una esponja húmeda.

Para espacios de más de 8 m2 hay que dejar una junta de 5 mm por todo el perímetro; para espacios superiores a 50 m2 en interiores y 30 m2 en exteriores, hay que utilizar junta de partición para absorber posibles movimientos.

DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

Una vez se termina el rejuntado, hay que retirar el material sobrante antes de que se seque y se endurezca y se procederá a la limpieza del mismo mediante productos no abrasivos, evitando el uso de ácidos fluorhídricos. Seguidamente, se limpiará (recomendamos DETERDEK o Fila PS/87).

Una vez finalizada la colocación, es importante cubrir todo el suelo con cartón u otros elementos para no causar daños en el producto ya colocado.

MANTENIMIENTO

Para la eliminación de restos de polvo y sólidos: por barrido o aspiración.

Se recomienda no utilizar mopas atrapa polvo con siliconas y ceras (productos que abrillantan las piezas y por tanto alteran la superficie de la cerámica). El lavado de la superficie se debe realizar con jabón neutro y la cantidad de agua caliente recomendada por el fabricante.

No se deben usar productos de limpieza abrillantadores, cerosos o con aditivos similares ya que con el paso del tiempo pueden dejar una capa impermeabilizante sobre la cerámica que altera el aspecto

superficial de la misma. De haberlos utilizado, para la correcta eliminación de dichos productos, aplicar limpiador en polvo con un poco de agua en la superficie afectada, con una bayeta, frotar suavemente, y posteriormente enjuagar y secar con papel.

Antes de usar cualquier producto químico para la limpieza, es necesario comprobar su efecto sobre la superficie del producto cerámico o porcelánico, usándolo sobre una zona no visible para ver el efecto que deja ese producto químico.

En los pavimentos de porcelánico pulido hay que tener mucho cuidado tanto en la limpieza inicial como en la posterior ya que, en el proceso del pulido se les abre el microporo de la superficie, lo que significa que son más vulnerables a mancharse por determinados líquidos. También es muy importante que, cualquier producto que pudiera afectarlos (aceite, bebidas gaseosas o alcohólicas, ácidos, etc.) deben ser limpiados con agua a la mayor brevedad posible para evitar que se manche el pavimento.

SERVICIO POST-VENTA

Es muy importante la comprobación del producto suministrado antes de su colocación ya que no se aceptará ninguna reclamación sobre producto ya colocado. Por tanto, si se observan anomalías en el producto, deberán de ser comunicadas antes de estar colocado.

RECOMENDACIONES

Para colocación se recomienda el sistema de nivelación de cerámica PEYGRAN

Para producto porcelánico se recomienda sellado de Fila MP/90. Para limpieza y mantenimiento se recomienda usar Fila CLEANER.

—

EN

BEFORE LAYING

Firstly, we have to verify that the model, size and quality impressed in the box are the same as per the order. Next, we have to open some boxes to check that the model is the same as that one written in the delivery note.

Once we have checked the product is the correct one, we have to prepare the surface where the material is going to be laid. This surface must be clean and smooth. When we are working with floor tile, we have to place some pieces on the surface to see their effect.

For modular installation, we must ask the factory for compatible caliber and shade.

DURING LAYING

The material used for laying tiles depends on the characteristics of the laying surface, the kind of ceramic product, climate conditions and its use.

Recommended adhesive: H40 Eco Flex by Kerakoll – adhesive C2 E according to UNE 12004/12002. Highly deformable for the laying of porcelanic material, both interior and exterior surfaces.

Specially recommended for the laying of stuck facades, highlevelled flooring, high traffic..... available in white and grey colour.

Using the correct tools it is a very important point when laying tiles (rubber mallet, rubber float for pointing, toothed tiling trowel, etc.)

The sides of the tiles have to be clean and they have to be placed in perfect alignment.

For a better results use The Ceramic Levelling System of Peygran.

For a correct use of the ceramic levelling system please refer to UNE:138002 standards.

- 1.- Adjust the pliers according to the ceramic thickness. Place the crossheads.
 - 2.- Lay the next ceramic tiles and put the wedges.
 - 3.- Press the wedges with the pliers.
 - 4.- Lay the ceramic tiles around and do the same.
 - 5.- Once mortar is set, hit the crosshead on its corner, in the same direction of the join. After all, pick up the wedges for later use.
- When laying tiles in an offset pattern, they must be laid with a distance maximum 20% of the length of

the tile. The DURSTONE product is rectified with a microbisel to avoid chips. Joints, when laying this kind of product, must be of 2 mm indoors and up to 3 mm outdoors.

When sealing the joints, it is important to use specified products (we recommend Fila MP/90); this sealing must be made using rubber float once the adhesive has completely set and, always, respecting the material's application times. Then, joints can be cleaned using a soaked sponge.

In those areas which surface is larger than 8 sqm, the joint must be of 5 mm around the whole perimeter; on the other hand, in those areas with a surface larger than 50 sqm indoors and 30 sqm outdoors, partition joints must be used in order to absorb any possible movement.

AFTER LAYING

Once joining is finished, the excess material has to be removed before it dries and hardens and, also, the tiles must be cleaned using non-abrasive products, avoiding the use of hydrofluoric acid. After this, tiles can be cleaned (we recommend DETERDEK or Fila PS/87).

Once laying is finished, it is important to cover all the floor using cardboard or other elements in order not to damage the laid product.

MAINTENANCE

To remove remains of dust and solids: sweeping or vacuum cleaning.

Do not use dust-catcher mops with silicones and waxes

The surface must be washed with neutral soap and the amount of hot water recommended by the manufacturer.

Do not use cleaning products containing wax, brighteners or similar additives, since in time they may leave a waterproof layer on the tile which alters its surface appearance. If this occurs, Durstone, recommends cleaning the surface with dry cleaning products (detergents in powder form) and cleaning the tiles as indicated above.

Before using any chemical product for cleaning, it is necessary to check its effect over the surface of the ceramic or porcelanic product, using it over a non-visible area to see its effect over the product.

When flooring porcelanic material we have to be careful in both the initial and the final cleaning because, during the polished process, the micropores in its surface open up; this means that they are more vulnerable to be stained by certain liquids.

It is also important that any product that may affect polished porcelain tiles (oil, fizzy and alcoholic drinks, acids, etc.) must be cleaned using water as soon as possible in order to avoid they become stained.

AFTER-SALE SERVICE

It is very important the checking of the supplied product before laying it as we do not accept any claim over already laid product. Therefore, if any anomaly in the product is observed, the factory must be informed about them before laying the material.

RECOMMENDATIONS

When using rectified porcelain product it is recommended tiling using ceramic levelling System of PEYGRAN, sealing using Fila MP/90 and cleaning and maintenance using Fila CLEANER.

—

DURSTONE

Mar. 2026

Mar. 2026

Este catálogo anula los anteriores. Los tonos y colores de las fotografías son una referencia a los modelos reales. CASA DEPOT - DURSTONE S.L. no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Para la realización de cualquier pedido confirme los datos con CASA DEPOT - DURSTONE S.L. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de impresión del catálogo. CASA DEPOT - DURSTONE S.L. se reserva el derecho de modificar, de acuerdo a las circunstancias de mercado y sin previo aviso, cualquier modelo, característica o prestaciones de sus productos sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

This catalogue cancels the previous ones. Colors and tonalities of the pictures shown in this catalogue are a reference of the real models. CASA DEPOT - DURSTONE S.L. does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CASA DEPOT - DURSTONE S.L. before any order.

All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment. CASA DEPOT - DURSTONE S.L. reserves the right to modify, according to changes in markets, and without any prior advice any model, characteristics or other information of its products without any responsibility or any commitment.

CV-20, Av. Mediterráneo, 52
12200 - Onda (Castellón)
Apdo. Correos 419

e-mail: durstone@durstone.es
Tlf: 964 626 134 - Fax: 964 626 135

DURSTONE